(41) Symphyséotomie

Section de La-
operation de La-Simpgise
faitte a La femme Vespres
par Sigault.
(racontée par Coutouly consultant)

Donné par Mr de Villiers
Membre de l'Académie de Médecine

Ac R. de Villiers

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE BIBLIOTHÈQUE

ARC 38 n° 82

Exposé de L'etat de La Sommée Vespres
avant pendant et après la Section de la Simphise
des pubis qui lui a eté faite par Mr Sigault.

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE

Le 15 9bre 1778. nous Soussignés nous Sommes
transportés chez la Sommée Vespres agée d'environ
30 ans d'un assez bon temperament et d'un Caractere
gay: l'on nous dit quelle etoit a terme de sa 1ère
grossesse laquelle n'avoit eté troublée par aucun
accident ni maladie malgré la difformité Extreme
de toutes les parties de son Corps: ~~[illegible]~~
~~[illegible]~~ a l'instant ou nous l'avons vue
le pouls Etoit Celui d'une femme En travail. l'examen
que nous avons fait En presence de Mrs Grandelas,
Dessessart, Desmet, Thouret et Sigault nous a fait
presumer que le bassin pouvait avoir de la
Simphise au Sacrum 2 p. $\frac{1}{2}$ Et assurer que la
Saillie du Sacrum Etait deviée a gauche
que la partie laterale droite etoit plus Evasée
que l'opposée Et que la D. Vespres Etait En travail.

ARC 38 no 82

Cet Etat nous a faits prononcer que l'operation
Cezarienne Etait l'unique ressource qui put
conserver la vie de l'enfant. les medecins Cités
ont eté d'avis que la section de la simphyse
pouvoit remplir cet objet. cet avis a prevalu
malgré la protestation que nous avons fait
par Ecrit contre ce moyen. En consequence
Mr Sigault y a procedé Mr grandclas lui
ayant fait auparavant la demande s'il etoit
bien sur de son operation il repondit
quil etoit tres assuré quelle reussiroit
ayant situé sa malade sur le Bord de son
lit les cuisses soutenues et ecartées et apres
avoir razé le milieu du penil seulement
il fit l'incision des parties molles avec un
bistouri pointu depuis quelques lignes audessus
de la Symphyse jusqu'a la commissure
superieure des grandes levres inclusivement.
Cette 1re operation a eté longue et faite
a plusieurs reprises. le 1er Coup de bistouri
a incisé une artere de Mediocre grosseur

située a la partie superieure et laterale
gauche de la playe il s'en est ecoulé une
certaine quantité de sang qui s'est arreté de
lui même plusieurs coups d'un bistouri boutonné
ont eté portés de haut en bas pour inciser
la simphise dans son milieu le meme bistouri
a eté porté en dessous de bas en haut le doigt
index gauche guidant le tout. l'incision achevée
les pubis se sont ecartés spontanement d'un pouce
et demi. en meme temps la vessie formant un
petit balon quoique la malade eut uriné avant
a occupé tout l'espace que les pubis laissaient
entre eux les excedant d'environ un pouce. C'est en
cet instant que Mr Sigault a introduit la main
droite dans le vagin, percé les membranes
et qu'il a eté chercher le pied droit de l'enfant
qu'il a tiré hors la vulve. les orteils ont remué
tres sensiblement ainsi que le pied ce qui a determiné
a l'ondoyer dessus. Le 2eme pied n'ayant pu etre
amené malgré les tentatives reiterées de Mr
Sigault ~~[illegible]~~ sa main ~~[illegible]~~ ons
sortant avec precipitation ~~[illegible]~~ dechira la fourchette
et la plus grande partie du perinée ~~[illegible]~~ il se mit pour lors a ~~tirer~~ avec plus de
violence sur le pied sorti. les fesses ont eté degagées

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE BIBLIOTHÈQUE

avec peine du détroit superieur. la surface anterieure ~~regard~~ de Lenfant regardant la partie laterale gauche de la mere. la tete longtemps retenue au détroit superieur a beaucoup occupé Mr Sigault qui apres avoir tourné et retourné a differentes fois le corps ~~de l'enfant~~ a Enfin tiré un Enfant qui n'a donné d'autre signe de vie que quelques Elevations et abaissements des cotes qui n'ont eu lieu que ~~tres peu~~ de temps tous les soins de Mr Sigault qui se sont bornés a lui souffler du vin sur tout le corps et particulierement sous Laissele n'ont pu le rapeler a la vie

Le delivre est sorti spontanement.

La playe atravers la quelle passoit la vessie pendant et apres lextraction de l'enfant a eté tamponée avec des Etoupes seches tant pour maintenir la vessie qui n'a pu l'etre que tres difficilement que pour le pansement de la playe: une serviette pour tout bandage ne maintenait pas l'appareil peu apres laccouchement l'opereé a eu de frequentes foiblesses qui se sont soutenues tres longtemps ~~et~~ a cet etat a succedé beaucoup de fievre le visage tres pale une douleur qui s'est fait sentir au dessus de l'aine gauche pendant lextraction de l'enfant est devenue plus considerable

~~[illegible]~~

~~[illegible]~~. la malade a toujours été
tourmentée par la soif. les urines ont toujours
coulés involontairement depuis l'instant de
l'opération jusqu'à la mort. dans les pace de
48 heures la malade n'a pas été a la garde
robe et n'y a été que les derniers jours involon-
-tairement. elle s'est plaint de douleurs aux
reins et a la région des simphises sacro iliaque
et toujours particulièrement au dessus de l'aine gauche.
le 3 de l'opération la malade étant dans
un état très menaçant avoit obligé de recourir
aux sacrements - en effet la respiration étoit
si laborieuse quelle ne pouvoit boire que
très difficilement. le ventre étoit très tendu
et très douloureux. dans les pansements on
~~[illegible]~~
a toujours remarqué la vessie entre
l'écartement des pubis, laquelle a ~~[illegible]~~ toujours resté
assez considérable Les grandes lèvres
le vagin le périné qui étoit déchiré jusqu'à
tous signes de l'anus paroissoient être gangrenés

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE BIBLIOTHÈQUE

il couloit du vagin en assez grande quantité une humeur ichoreuse le 4ème jour le ventre etoit beaucoup plus tendu et la fievre etoit tres violente le visage et les yeux de mauvais augure. ~~[illegible]~~ la playe etoit en plus mauvais etat et la gangreune avoit fait du progrès. la malade pour lors tomba dans une espece d'affaissement letargique dont elle sortit pour passer a l'etat le plus agité et le plus douloureux. le 5ème elle a eté toute la journée sans la moindre connoissance et cependant elle donnoit des signes de la plus vive douleur. le pouls qui jusqu'a lors avoit eté elevé et regulier etait affoibli et intermittent. en fin la malade a succombé a tant de maux le 6ème jour.

~~Nota~~ ~~Chaque~~ ~~[illegible]~~ ~~pansement~~ ~~s'est~~ ~~[illegible]~~ ~~borné~~ ~~a un simple plumaceau trempé dans un melange de blanc d'oeuf batu avec de l'eau de vie~~ et la seule boisson a eté une legere eau de chiendent edulcoré de sirop de guimauve

Coutouly. Sauverjat